This document is made available through the declassification efforts
and research of John Greenewald, Jr., creator of:

The Black Vault

The Black Vault is the largest online Freedom of Information Act (FOIA) document clearinghouse in the world. The research efforts here are responsible for the declassification of hundreds of thousands of pages released by the U.S. Government & Military.

Discover the Truth at: **http://www.theblackvault.com**

104-10510-10128

Mesa #5

NOMBRE Y NUMERO DE MIEMBROS DE LA BRIGADA 2506 (HERIDOS RETORNADOS DE LA PRIS-

NOMBRE	No. en Campamento	NOMBRE	No. en Cam.
	31		66
	32		
	33		
	34		77
	35		
	36		
	37		111
	38		
	39		
	40		9
	41		
	42		
	43		
	44		
	45		
	46		
	47		
	48		
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61?		
	62?		

Bullet wound entering right hip and comming out through the left hip, interesting bone structures 30 limitation of left groin, rotation and adduction limitated, good flexion. Treatment: Exploration and right sulectomy of right hip.

SIN

27- [redacted] 42 años.-Herida por proyectil de arma de fuego tercio medio de la pierna derecha ocasionandole fractura de la tibia por su tercio medio del cual se encuentra consolidada.Se observa poquenas sombras de metralla que no debe de tocarse.Tratamiento Fisio-Terapia y Ejercicios.

28- [redacted] 30 años.- Epilectico requiere investigación y tratamiento.

29- [redacted] 61 años.- Artritis

30 [redacted] 27 años.- Alta Curada.

31- [redacted] 40 años.- Herida por proyectil de arma de fuego en el codo derecho con limitación de los movimientos del codo a 80 grados en flexión y 130 en extensión recomendandole resecar cabeza del radio codo como el expolón.Arto-Plastia parcial.

32- [redacted] 30 años.- Fractura con injerto de la tibia derecha operado y en tratamiento en el Mercy Hospital.

33- [redacted] 43 años.-Operado de gastrectomía parcial por Neo-Plastia.

34- [redacted] 47 años.-Perdida del ojo derecho por fragmentos de granada.

35- [redacted] 21 años.-Fractura del tercio medio del femur izquierdo tratado con clavo intramedular observandose la fractura consolidada,limitación de la flexión de la rodilla izquierda con acortamiento en la pierna de pulgada y media por el momento nada quirurgico se recomienda Fisio-Terapia y Ejercicios ponerlo en aumento de un cuarto de pulgada por dentro y un cuarto por fuera del tacón del zapato izquierdo y quitarle al tacón del zapato derecho un cuarto de pulgada.

36- [redacted] 22 años.-Herida por arma de fuego en la axila derecha con sección del nervio estando en tratamiento en el New York Hospital.

37- [redacted] 25 años.- Perdida de la pierna izquierda por proyectil calibre 50 perdida de dos dedos de la mano izquierda se recomienda pierna artificial y rehabilitación.

38- [redacted] 32 años.- Herida por arma de fuego en el emitórax derecho.

39- [redacted] 46 años.-Hernia inguino-escrotal izquierda melena.

40- [redacted] 17 años.-Herida por proyectil de arma de fuego pierna izquierda en tratamiento en el New York Hospital.